

identifikační štítek  
pacienta

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, IČO: 00225827	zdravotnická dokumentace
<b>Záznam o informovaném souhlasu</b> Chrompertubace	(1/3)

Není-li zhotoven identifikační štítek, doplňte údaje:

**Pacientka:**

.....  
titul, jméno, příjmení, rodné číslo

**1. Údaje o povaze onemocnění a předpokládaném vývoji onemocnění**

Aplikace diagnostického barviva je součástí testu na průchodnost vejcovodů u pacientek sledovaných pro neplodnost.

**2. Údaje o plánovaných postupech při léčbě, předpokládaný prospěch léčby a význam pro zdravotní stav pacienta**

Vzhledem k tomu, že Vám bude proveden test na průchodnost vejcovodů tzv. chrompertubace, považujeme za nejvýhodnější nitroděložní aplikaci barviva PATENTBLAU V.

V současné době není tento přípravek Státním ústavem pro kontrolu léčiv na území České republiky registrován. Z tohoto důvodu je nutný Váš souhlas s podáním přípravku PATENTBLAU V.

Při testu průchodnosti vejcovodů se barvivo aplikuje přes speciální nástroj přímo do děložní dutiny. Výkon je proveden v celkové anestezii. Při průchodných vejcovodech barvivo volně protéká z dělohy přes vejcovody do dutiny břišní, což lékař zjistí pomocí laparoskopické kamery, která je zavedena do dutiny břišní.

**3. Dnešního dne jsem byla lékařem poučena o zdravotním výkonu, který mi má být proveden:**

Nitroděložní aplikace barviva PATENTBLAU V

**4. Účelem výše uvedeného zdravotního výkonu je:**

Průkaz průchodnosti a tedy i funkce vejcovodů po průniku barviva z dutiny děložní přes vejcovody do dutiny břišní.

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, IČO: 00225827	zdravotnická dokumentace
<b>Záznam o informovaném souhlasu</b> Chrompertubace	(2/3)

5. **Zdravotní výkon bude probíhat:**

V celkové anestezii.

6. **Byla jsem také poučena, že jako alternativu lékařem doporučeného výkonu, lze provést:**

V současné době nejsou dostupné v ČR barevné přípravky, které by mohly nahradit přípravek PATENTBLAU V. V případě známé alergické reakce u pacientky na přípravek PATENTBLAU V je možné podání nebarevného fyziologického roztoku.

7. **Doporučený lékařský výkon má oproti alternativě tyto výhody/nevýhody:**

Dobrá přehlednost a okamžité určení průchodnosti vejcovodů.

8. **Dále jsem byla poučena o rizicích doporučeného výkonu, která jsou:**

Přípravek může u přecitlivělých nemocných způsobit alergickou reakci na léčivou látku, nebo pomocné látky obsažené v přípravku. Přípravek se nedoporučuje podávat v těhotenství. Je-li nezbytné podání přípravku v průběhu kojení, je nutné kojení přerušit nejméně na 48 hod po podání přípravku.

Nejčastější projevy alergické reakce jsou:

Zduření v místě aplikace, dušnost, snížení krevního tlaku (hypotenze), vagová reakce (hypotenze, bradykardie), zvýšení krevního tlaku (hypertenze), bolesti na hrudi, křečové stavy. Alergické reakce při nitroděložním podání jsou velmi vzácné.

Modravé zbarvení v místě aplikace je jen kosmetickým nežádoucím účinkem.

Barvivo se vstřebává během 24-48 hodin po aplikaci

Předávkování přípravkem PATENTBLAU V není známo.

9. **Byla jsem poučena a beru na vědomí, že po provedení doporučeného zdravotního výkonu:**

A) budu bez omezení v běžném životě

B) budu v pracovní neschopnosti: individuálně – cca 1-2 týdny

C) budu dodržovat léčebný režim a preventivní opatření

