

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, IČ: 00225827	zdravotnická dokumentace
Záznam o informovaném souhlasu Operační hysteroskopie	(1/3)

1. Údaje o povaze onemocnění a předpokládaném vývoji onemocnění

V děloze probíhají změny, závislé na hormonálních změnách organismu ženy, které vyústí buď v menstruaci, v těhotenství nebo v patologické krvácení. Mezi nejčastější nitroděložní onemocnění patří:

- děložní myomy;
- polypy těla a hrdla děložního;
- atypická sliznice uvnitř těla děložního;
- atypická sliznice hrdla děložního;
- zhoubná onemocnění dělohy;

Hysteroskopii provádíme nejčastěji v těchto případech:

- při nepravidelném krvácení z dutiny děložní, které nelze řešit podáním hormonálních léků;
- pokud máme podezření na zhoubný nádor čípku nebo těla děložního;
- pokud máme podezření na jiné onemocnění dutiny děložní - myom, polyp, atypická sliznice;
- při podezření na změny dutiny děložní, které mohou vést k neplodnosti;

2. Údaje o plánovaných postupech při léčbě, předpokládaný prospěch léčby a význam pro zdravotní stav pacientky

Operační postup

Podstatou hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciální optikou, případně odběr vzorků tkáně nebo ošetření některých změn v dutině děložní.

Vlastní operační výkon

Operace se provádí v celkové narkóze, po důkladné dezinfekci zevních rodidel. Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo, které musíme před zavedením hysteroskopu rozšířit. Následně se dutina děložní naplní tekutinou (fyziologickým roztokem), zavede se hysteroskop a provede výkon v dutině děložní podle nálezu. Po provedení hysteroskopie se často výkon dokončuje provedením kyretáže dutiny děložní. Získaný materiál se odesílá na histologické vyšetření.

3. Dnešního dne jsem byla lékařem poučena o zdravotním výkonu, který mi má být proveden:

Hysteroskopie

4. Účelem výše uvedeného zdravotního výkonu je:

Operace umožní vizuální prohlédnutí kanálu hrdla a těla děložního a cílený odběr tkáně s jejím následným histologickým vyšetřením.

5. Zdravotní výkon bude probíhat:

V celkové anestézii za aseptických podmínek.

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, IČ: 00225827	zdravotnická dokumentace
Záznam o informovaném souhlasu Operační hysteroskopie	(2/3)

6. **Byla jsem také poučena, že jako alternativu lékařem doporučeného výkonu, lze provést:**

Separovanou kyretáž dutiny děložní.

7. **Doporučený lékařský výkon má oproti alternativě tyto**

A) výhody: tento zákrok umožní vizuální prohlédnutí hrdla a dutiny děložní s následným cíleným odběrem tkáně na histologické vyšetření.

B) nevýhody:

- možné mírné bolesti v podbřišku po zákroku;
- potíže související s celkovou narkosou;

Hojení trvá obvykle několik dní a bývá spojeno s krvavým výtokem. Operace neohroží další průběh menstruačního cyklu ani Váš sexuální život, rovněž možnost otěhotnění u plodných žen je zachováno.

8. **Dále jsem byla poučena o rizicích doporučeného výkonu, které jsou:**

Možné komplikace

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkon jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poranění dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám vysvětleny před zákrokem lékařem - anesteziologem.

9. **Byla jsem poučena a beru na vědomí, že po provedení doporučeného zdravotního výkonu budu:**

A) omezena v obvyklém životě: vytvoření nové děložní sliznice trvá asi 14 dní a bývá obvykle spojeno s krvavým výtokem - nejméně 14 dnů byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel.

B) omezena v pracovní schopnosti: individuální omezení závisí na rozsahu zákroku. Bližší informace Vám předá lékař po operaci.

C) dodržovat léčebný režim a preventivní opatření:

nejméně 14 dnů byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. První menstruační krvácení se po výkonu dostaví přibližně za 4-6 týdnů.

Záznam o informovaném souhlasu
Operační hysteroskopie

(3/3)

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem stvrzuji, že jsem byla poučena výše uvedeným lékařem, který mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto informovaného souhlasu a také potvrzuji, že jsem měla možnost položit mu otázky, na které mi řádně odpověděl.

Dále prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu:

.....

Byla jsem také poučena o tom, že tento informovaný souhlas mohu kdykoli odvolat. Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví.

V Ivančicích dne

čas

Vlastnoruční podpis pacientky nebo zákonného zástupce:

Podpis lékaře, který poučení provedl:

U pacientky, která není schopna se vlastnoručně podepsat:

Důvody, pro něž se pacientka nemohla podepsat:

Způsob jakým pacientka projevila svou vůli:

Podpis svědka – dalšího zdravotnického pracovníka: